ALVA ENERGIE

AKTION



Gültig ab 2.5. bis 16.5.2024

GLYCO-SOL SOLARFLÜSSIGKEIT 25 KG KANISTER, FERTIGMISCHUNG

Ist eine nitritfreie, gebrauchsfertige Wärmeträgerflüssigkeit für Solaranlagen mit höherer thermischer Belastung auf Basis physiologisch unbedenklicher Glykole.

- Gefrierschutz bis -29 °C
- Hitzebeständigkeit bis 200 °C.

GLYCO-SOL kann in Solaranlagen mit hohen Stillstandstemperaturen (Vakuumröhrenkollektoren) eingesetzt werden, hochtemperaturbeständig



MC: ALSOLCOO109AKT

Für Preisauskünfte wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter!



ALVA ENERGIE

AKTION



Gültig ab 2.5. bis 16.5.2024

ALURAHMENKOLLEKTOR BRUTTOFLÄCHE 2,38 M²

- 2,38m² für Aufdach/Indach/Flachdach/Freiaufstehend
- Verwendung: Aufdach / Indach / Flachdach / Freiaufstellung
- · Orientierung: horizontal und vertikal, Indach: vertikal
- Bruttofläche: 2,38 m²
- · Aperturfläche: 2,22 m²
- Absorberfläche: 2,20 m²
- Anschlüsse: Cu 22 mm
- Länge / Breite / Höhe: 2.064 mm / 1.154 mm / 68 mm
- · Gewicht: 32 kg
- Absorber: Aluminium-Vollflächenabsorber (Harfe) mit hochselektiver Beschichtung, lasergeschweißt
- Rahmen: Aluminium natur
- Deckleiste: Aluminium schwarz eloxiert
- · Glasabdeckung: 3,2 mm, Solarglas strukturiert
- Dämmung: 30 mm Steinwolle
- Zulässige Kollektorneigung: min. 15°, max. 90°





MC: ALSW24MAKT

Für Preisauskünfte wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter!