

ALVA SANITÄR

AKTION

Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

UNA WASCHTISCHARMATUR

- DN 15
- Mit starrem Gussauslauf und Luftsprudler
- Mit Zugknopf-Abflussgarnitur 5/4"
- Ausladung: 109 mm
- Auslaufhöhe: 66 mm
- Bedienungshebel aus Metall
- Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX)
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8
- Kartusche: mit keramischen Dichtscheiber
- Kartuschenübersetzung aus Edelstahl
- Schwenkbereich 90°
- Mit integriertem Fettreservoir (Lebensmittelverträglich)
- Mit integriertem Temperaturbegrenzer
- Lebensdauertest: EN 817
- Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I



MC: AQWTAKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**



ALVA SANITÄR

AKTION



Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

VARIA ABLAUFVENTIL 5/4" CLICKER

- Mit Überlauf und Stopfen
- Höhe bis 60 mm



MC: AQARVAAVC4AKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**



Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION


Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

VARIA WASCHTISCH-SIFON 5/4"

- ohne Ventil
- Wandrohr 32 x 250 mm
- MS verchromt



3145924

MC: AQARVAWTSOV2AKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**



Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION



Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

VARIA RAUMSPAR- WASCHTISCH-SIFON

- DN32 x 5/4"
- Kunststoff
- Weiß



3146919

MC: AQARVARSSAKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**



Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION


Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

VARIA RÖHRENSIFON 5/4"

- ohne Ventil
- Wandrohr 32 x 190 mm
- MS verchromt



3145923

MC: AQARVARSAKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**



Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION

Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

VARIA KOMBI-ECKVENTIL 1/2"

- Mit Dreikanthaubengriff

Verwendungsbereich:

- Medium Trinkwasser
- Betriebsdruck: PN 10 (max. 10 bar), empfohlen 5 bar
- Betriebstemperatur: 70 °C, kurzzeitig 90 °C
- Anschluß: G 1/2 DIN ISO 228, G 3/4 DIN ISO 228, G 3/8 DIN ISO 228
- Querschraubung für 10 mm Cu-Rohr und flexible Schläuche mit Rohrstutzen

Ausführung:

- Das Ventil besteht aus: Messing-Gehäuse, Messing-spindel, Schubrosette, Dreikanthauben-Griff

Werkstoffe:

- Gehäuse: CuZn40Pb2 verchromt
- Spindel: CuZn39Pb3
- Elastomere: EDPM und NBR
- Dichtstopfen: PE, Sicherungsring CuSn6F95
- Dreikant-Griff: ABS verchromt
- Rosette: Edelstahl
- Konusmutter: CuZn39Pb3, Längenausgleichsstück einteilig POM
- Rückflußverhinderer: Edelstahl

Besondere Merkmale:

- Wartungsfrei durch doppelte O-Ring Dichtung
- Doppelte Sicherheit gegen herausschrauben der Spindel durch Sprengring und Gehäusestauung
- Alle mit Wasserdruck beaufschlagten Gehäuseteile sind aus Messing
- Oberflächen verchromt
- Rückflußverhinderer mittels Feder im Fettkammoberteil



Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!



MC: AQKEVAKT

Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION


Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

VARIA GERÄTESCHRÄGSITZVENTIL 1/2"

Verwendungsbereich

- Medium: Trinkwasser
- Betriebsdruck: PN 10 (max. 10 bar), empfohlen 5 bar
- Betriebstemperatur: Kaltwasseranwendungen, kurzzeitig 90 °C
- Anschluß: G 1/2 DIN ISO 228, G 3/8 DIN ISO 228
- Schlauchtülle für Versorgungsschläuche

Ausführung

Das Geräteschrägsitzventil besteht aus:

- Messing-Gehäuse
- Messingspindel
- Dreikanthauben-Griff

Werkstoffe

- Gehäuse: CuZn40Pb2 verchromt
- Spindel: CuZn39Pb3, O-Ringe: NBR
- Dreikant-Griff: ABS verchromt,
Schlauchtülle ABS teils verchromt

Besondere Merkmale

Wartungsfrei durch doppelte O-Ring Dichtung, Sicherheit gegen Rückfließen, Rücksaugen, Rückdrücken durch integrierten Rückflußverhinderer. Alle mit Wasserdruck beaufschlagten Gehäuseteile sind aus Messing Oberflächen verchromt.



2757886

MC: AQGSVAKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**

Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION



Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

VARIA ECKVENTIL 1/2", 50 U. 100 STÜCK



- Mit Regulierfunktion COMFORT
- Mit COMFORT-Griff gemäß DIN 3227
- Prüfzeichen DVGW und SVGW zertifiziert, NF, WRAS, ACS
- Lieferumfang: Langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm, Zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Einsatzbereich/Technische Daten: Durchflussklasse A
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Prüfzeichen: P-IX 212/IA
- Geräuschklasse: I
- Oberfläche: chrom
- Gewicht: 0,13 kg/Stk.
- Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG

50 Stück



MC: AQEV50AKT

Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!

100 Stück



MC: AQEV100AKT

Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!

Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION


Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

UNA WASCHTISCH

- 60 x 49 x 21,5 cm
- Aus Sanitärkeramik
- Mit durchgestochenem Hahnloch (ohne Armatur)
- Befestigung mit Stockschrauben WD 10
- Weiß



MC: AQWT60AKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**



Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION


Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

UNA SPÜLKASTEN DUO

- ohne Eckventil
- tiefhängend
- Wasseranschluss seitlich und hinten
- mit 2-Mengen-Spültechnik 6/3 Liter
- verstellbare Voll-Spülmenge 4,5 - 7,5 Liter
- verstellbare Teil-Spülmenge 2,5 - 4 Liter
- schwitzwasserisoliert
- mit geräuscharmem Universal-Füllventil
- Werkstoff: ABS-Kunststoff
- inkl. Spülrohr
- Panzerschlauch für Anschluss hinten
- Montagezubehör



3146922

MC: AQSPKDUOAKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**



Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION


Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

ERA AB- UND ÜBERLAUF- GARNITUR INKL. SICHTTEIL


- Rohbaugarnitur aus PP grau
- Mit CrNi-Kabelzug
- Verchromtes Ablaufventil
- Drehbarem Abgangsbogen PE 40/50 mm
- ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm
- Inkl. Dichtungen, Zubehör, Drehgriff und Ventilstopfen
- Ablaufleistung 0,85 l/s
- Überlaufleistung 0,6 l/s



3146920

MC: AQBWERAUC.1AKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**



Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION


Qualität
zum Leben.

Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

ERA ANSCHLUSSGARNITUR ECKFORM

Für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlussstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur, inkl. thermostatisches Fühlerelement mit Schnappbefestigung und höchster Regelgenauigkeit (CA0,2 K) gemäss DIN EN 215 und Kunststoffabdeckung, eckig



- Achsabstand: 50 mm
- Druckstufe: PN 10
- kvs-Wert: 0,55 m³/h
- kv-Wert: 0,02-0,48 m³/h
- Voreinstellung 4,5
- Ausführung: Eck (Vorlauf links)
- Für Heizkörper mit Anschluss: Rp 1/2
- Anschluss Anlage: G 3/4



MC: AQBHERAGEW.1AKT

**Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!**

Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

ALVA SANITÄR

AKTION



Gültig ab 14.10. bis 31.12.2024

UNA E-SPEICHER

- 230 V
- 3 kW

Artikel	Aktions-Matchcode
50 Liter	AQESP50
80 Liter	AQESP80
100 Liter	AQESP100
120 Liter	AQESP120
150 Liter	AQESP150



Für Preis-
auskünfte
wenden Sie
sich bitte an
einen unserer
Mitarbeiter!

50 Liter



2226114

MC: AQESP50AKT

80 Liter



2224925

MC: AQESP80AKT

100 Liter



2224507

MC: AQESP100AKT

120 Liter



2225682

MC: AQESP120AKT

150 Liter



2225230

MC: AQESP150AKT

Preis gültig ab 14.10. bis 31.12.2024 in allen ISZ Märkten, Online-Shops und Niederlassungen der SHT, ÖAG und Kontinentale. Preise netto und exkl. MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Bilder verstehen sich als Symbolfotos. Nur gültig für Sofortaufträge.

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at